

## Canon EOS R5 Cuerpo - Cámara sin espejo fotograma completo - 4147C004

**Precio:****4 349,00 €**

Referencia: 00028009

EAN: 4549292161212

Comprar la cámara EOS R5 de Canon es una apuesta segura para todo tipo de profesionales de la fotografía. Su sensor sin espejo de fotograma completo proporciona la máxima calidad para cualquier tipo de trabajo con una alta sensibilidad y los más avanzados sistemas de enfoque disponibles hasta la fecha.

- Nuevo sensor CMOS Full frame de 45 MPx
- Vídeo 8K en RAW interno (12 bits)
- Estabilizador de imagen de 8 pasos
- Auto enfoque de 5940 posiciones
- **Garantía oficial Canon España de 2 años**

**Aprovecha la promoción exclusiva de FotoRuanoPro y llévate de regalo los siguientes productos**

**Batería Jupio LP-6N de 1700 Mah**

**Adaptador Canon EF-R con anillo de control**



## Descripción completa

Canon R5: La nueva generación sin espejo profesional de Canon

*Hace ya tiempo que todos los usuarios de Canon están esperando el lanzamiento de esta nueva cámara sin espejo que abre una nueva generación de full frame con importantes novedades.*

- *Rapidez y calidad*
- *Autoenfoco preciso e inteligente*
- *Almacenamiento de alta velocidad*
- *Sensibilidad ISO superior*
- *Estabilización de imagen*
- *Capacidad de vídeo*
- *Conectividad profesional*
- *Otras especificaciones*
- *Diferencias Canon EOS R5 Vs R6*

Los primeros cuerpos de EOS R5 estarán disponibles a finales del mes de Julio, por lo que ya puedes reservar la tuya en nuestra tienda online accediendo a interesantes promociones para los primeros.

### Rapidez y calidad

La nueva Canon EOS R cuenta con un renovado **sensor CMOS full frame de 45 MPx** que trabaja a la perfección con el potente procesador DIGIC X en ISOs antes disponibles.

La velocidad de disparo también sorprende a fotógrafos deportivos y de naturaleza gracias a que alcanza los **20fps**. (12 fps con obturador mecánico)=

### Auto enfoque preciso e inteligente

En la EOS R5 encontraremos un sistema de enfoque inteligente que va mucho más allá de la detección de una cara o un ojo. Perros, pájaros y todo tipo de animales, personas, objetos... El seguimiento inteligente que trabaja gracias al **Dual Pixel CMOS AF II** obtiene unos resultados tan impresionantes, que nunca volverás a tener una captura desenfocada.

Además, trabaja a la máxima velocidad para garantizar la máxima precisión en las ráfagas más extremas. Cuenta con **5940 posiciones AF** o zonas que cubren prácticamente todo el encuadre impidiendo que nada se escape.

Nitidez, velocidad y precisión. Todo lo que se puede pedir en cuanto a enfoque en fotografía y vídeo.

### Almacenamiento de alta velocidad

Para poder gestionar los contenidos de alta resolución de la Canon R5, se han integrado dos bahías para tarjetas de memoria o slots: uno de tipo CFExpress que proporciona las más altas tasas de transmisión de información y una segunda de tipo SDXC. También rápida pero más estandarizada (UHS-II)

El uso de estas opciones de alta velocidad es imprescindible en ráfagas de alta resolución o grabación de vídeo 8K

### Sensibilidad ISO por encima de los límites habituales

Decir que la Canon R5 tiene **alta sensibilidad ISO 100-51.200** para muchos no es decir demasiado, ya que estamos acostumbrados a poder subir este valor a límites muy altos pero obteniendo resultados decepcionantes.

Esto no es así con la EOS R que permite obtener resultados impactantes gracias a las últimas tecnologías que incorpora. Las condiciones ambientales de baja luminosidad dejarán de ser un problema para los fotógrafos de Canon mirrorless.

### Estabilización de imagen en cuerpo de cámara

Una interesante novedad que traen tanto la nueva EOS R6 como la R5 es sin duda la estabilización de imagen integrada en el cuerpo de cámara.

Hasta **8 pasos de estabilización de 5 ejes** con el RF24-105mm f4L IS USM es una gran aportación tanto para fotógrafos como para videógrafos profesionales

### Capacidades de vídeo ilimitadas

En el campo del vídeo profesional la nueva Canon EOS R5 también ha dejado a más de uno sin habla.

Esta nueva sin espejo está pensada para el cine:

Es capaz de trabajar con vídeo en RAW de 12 bits con resolución 8K de forma interna y sin necesidad de ningún tipo de grabador externo.

Además, en 4K alcanza 4:2:2 de 10 bits a frecuencias de 120p. Cámaras lentas de calidad e impresionantes que antes solo eran posibles con equipos de cine, se consiguen ahora con la nueva EOS R5.

Además de altas velocidades y gran calidad, no hay que olvidar que en vídeo también podremos aprovechar interesantes características como el Dual Pixel CMOS AF II.

### Conectividad WiFi Profesional

Como no podía ser menos en una cámara moderna como la R5 la conectividad inalámbrica es una de las características integradas.

Sin embargo, también en este punto se ha ido un paso más allá.

Además de las funciones habituales en estos modelos como el disparo remoto o el envío de contenidos a nuestro smartphone, la EOS R5 realiza conexiones FTP o FTPs de forma totalmente inalámbrica sin necesidad de adaptadores o conexiones adicionales.

Esta función permite que fotógrafos deportivos o de prensa puedan subir sus fotografías de forma instantánea a los servidores de su empresa permitiendo una publicación inmediata.

Para la conexión cableada (gigabit ethernet) sí que necesitaremos adquirir por separado la empuzadura WFT-R10

### Otras especificaciones técnicas:

- Entorno de funcionamiento: 1-40º con humedad relativa máxima del 85%

- Dimensiones: 135,8 x 97,5 x 88,,

- Peso: 650g (738g con tarjeta y batería)
- Sensor CMOS de 35,9 x 23,9 mm de 45 MPx efectivos en formato 3:2
- Filtro de paso bajo: Sí (fijo)
- Montura RF compatible con los EF y EF-S usando un adaptador de montura EF-EOS R de venta por separado. Los objetivos EF-M no son comparibles de ningún modo
- Recorte usando objetivos RF y EF: 1.0x (ninguno)
- Recorte usando objetivos EF-S: 1.6x
- Control de exposición de 384 zonas de detección desde -3 a -20 EV
- Función de antiparpadeo a frecuencias de 100 Hz o 120 Hz
- Velocidad de obturación de 30 a 1/8.000s con modo bulb disponible
- Visor electrónico OLED de 5 pulgadas, 5,76 millones de puntos y cobertura del 100%
- Monitor LCS Clear View II de 3.15" y 2.1 millones de puntos
- Grabación de vídeo limitada a 29 minutos y 59 segundos
- Salida HDMI 4K (tipo D) para visualización o grabación directa simultánea (al usar la grabación externa, se muestra la información de disparo en la pantalla de la cámara)
- Cuerpo sellado contra polvo y humedad
- Conexión a ordenador de alta velocidad USB tipo C SuperSpeed 3.1 de segunda generación
- Entrada para micrófono externo microjack estándar
- Conexión tipo N3 para disparadores
- Almacenamiento 1: CFexpress tipo B
- Almacenamiento 2: SD/SDHC/ SDXC UHS-II
- Alimentación por batería LP-E6NH (incluida) y compatible con las anteriores LP-E6N
- Autonomía con LCD: 490 capturas aproximadamente (con LP-E6NH)

**Garatía oficial Canon España de 2 años. Foto Ruano es distribuidor profesional autorizado por la marca**

Diferencias Canon EOS R5 Vs EOS R6 Vs EOS R

Como es muy frecuente tener dudas sobre las diferencias entre los nuevos modelos relativamente similares y las anteriores versiones, aquí te dejamos un resumen de las diferencias más importantes entre las cámaras EOS R5, EOS R6 y la anterior EOS R:

**EOS R5 EOS R6 EOS R****Resolución**

45 Mpx 20,1 Mpx 30,3 Mpx

**Estabilizador**

Hasta 8 pasos Hasta 8 pasos NO

**Seguimiento AF**

Cuerpo, cara, ojo y animal Cuerpo, cara, ojo y animal Cara y Ojo

**Vídeo 8K**

Sí hasta 30 fps NO NO

**Vídeo 4K**

Hasta 120 fos Hasta 60 fps Hasta 24/25 fps

**Peso**

738g 680g 660g

**Ranuras de tarjetas**

---

1 x CFExpress

1x SD UHS-II

2 x SD UHS-II 1 x SD UHS-II

## Características:

Cuerpo o Kit: Cuerpo  
Tamaño de Sensor: Full frame  
Modelo/Gama: EOS R5  
Resolución: 45  
Sensor: CMOS 36 x 24mm.  
Procesador: DIGIC X  
Máx. Calidad de vídeo: 8K a 30 fps (4K a 120p)  
Visor electrónico: 0,5" de 5,76Mp.  
Monitor: LCD Clear View II de 3,15 pulgadas y 2,1 millones de puntos  
Tipo de Batería: LP-E6N / LP-E6NH  
Autonomía en Foto: 490 Fotos  
Filtro paso bajo: Sí / Fijo  
Estabilizador integrado: Sí / 8 pasos  
Dimensiones : 138.5 x 97.5 x 88  
Peso: 650  
Tipo de tarjeta: CFexpress  
Referencia del fabricante: 4147C004  
Código EAN: 4549292161212